

NOTRE GAMME HAUTE PRESSION



AQUA 6 XL

Armoire HP 1 piste,
de 4 à 6 programmes de lavage



AQUACUBE

Armoire HP modulaire 2 à 4 pistes,
jusqu'à 7 programmes de lavage



AQUABAY

Rack HP pour local technique existant,
2 à 4 pistes, jusqu'à 7 programmes
de lavage

CONTACTEZ-NOUS


lavance.com
lavance@lavance.com
0969 366 044



Lavance Équipements | ZA du Chêne Vert, Allée de Gerhoui CS 25112 | 35651 Le Rheu Cedex
09 69 36 60 44 | SAV 09 69 39 50 00 | lavance@lavance.com
SAS au capital de 7 360 000 € | RCS 452 176 514



HAUTE PRESSION AUTO



NOTRE GAMME HAUTE PRESSION

En armoire ou en rack

Découvrez nos solutions de lavage haute pression adaptées à vos besoins :

De 1 à 4 pistes, de 4 à 7 programmes de lavage, en armoire ou en rack, la gamme haute pression Lavance By Aquarama a forcément la réponse à vos attentes !

Nous avons apporté le plus grand soin à la conception de nos équipements haute pression pour vous garantir l'excellence technique et des lavages de très haute qualité.

Conçus avec des châssis, panneaux et portes isolés autoportants en acier inoxydable, nos solutions haute pression vous offrent par ailleurs une durabilité optimale.

Faites confiance à l'expertise Lavance By Aquarama pour des performances de nettoyage exceptionnelles.

ARMOIRE HP 1 PISTE AQUA 6 XL





Conçue pour allier performance et compacité, l'armoire haute pression AQUA6 XL une piste offre une solution clé en main particulièrement adaptée aux espaces restreints. Cette armoire inox intègre une installation haute pression une piste, un adoucisseur ainsi qu'un pupitre de commande ergonomique, le tout dans un format compact et efficace.


Modulable, l'AQUA6 XL peut être couplée à une seconde armoire intégrant un bac tampon et un osmoseur, permettant ainsi une configuration plus complète selon les besoins. Pour équiper deux pistes de lavage haute pression, deux armoires AQUA6 peuvent être associées à une armoire centrale dédiée au traitement de l'eau.


Disponible également en version rack sans habillage, l'AQUA6 XL s'adapte parfaitement à une installation en local technique.


Pour des besoins plus spécifiques, des alternatives sont proposées : l'AQUA2, avec deux programmes et une seule lance, est idéale pour une utilisation simple ; le modèle Techno, dédié au local technique, permet une configuration plus avancée avec quatre ou six programmes et jusqu'à trois lances.


 Structure
Armoire


 Dimensions armoire
L : 110 x P : 65 x H : 169 cm

 Nombre de pistes
1

 Accessoires de lavage
Jusqu'à 3 lances
Canon à mousse

 Nombre de programmes
4 à 6

 Pompe HP (3 pistons en céramique)
11 à 16 l/min

 Chaudière
Électrique

Programmes de lavage

Nombre de programmes	4	5	6 BP	6 HP
Insectes et jantes			✓	✓
Canon à mousse			✓	
Lavage HP eau chaude	✓	✓		✓
Lavage avec brosse		✓	✓	✓
Rinçage HP	✓	✓	✓	✓
Cire lustrante	✓	✓	✓	✓
Finition sans trace	✓	✓	✓	✓

En savoir plus
sur l'armoire HP AQUA 6




ARMOIRE HP 2 À 4 PISTES AQUACUBE



Vous ne disposez pas d'une surface suffisante pour installer un local technique pour votre centre haute pression 2 à 4 pistes ?

L'armoire modulaire AQUACUBE toute inox AISI 304, s'adapte à vos espaces sans sacrifier l'accès aux équipements ni la simplicité de leur entretien.

Jusqu'à 7 programmes de lavage pour ces armoires compactes modulaires de 1,90 m à 2,80 m de longueur qui peuvent accueillir la technique haute pression, le traitement de l'eau (adoucisseur et osmoseur), la chaudière et l'armoire électrique.



Structure
Armoire



Nombre de pistes
2 à 4



Nombre de programmes
7

- Insectes et jantes
- Canon à mousse avec ou sans brosse
- Lavage shampooing basse pression (brevet)
- Lavage shampooing haute pression
- Rinçage haute pression
- Cire lustrante
- Finition sans trace

Pompes doseuses pneumatiques à débit réglable



Pompe HP 3 pistons en céramique
11 à 16 l/min



Chaudière
Gaz, électrique, fioul



Dimensions armoire 2 pistes :
L : 190 x P : 95 x H : 232 cm

Dimensions armoire 3 et 4 pistes :
L : 280 x P : 95 x H : 232 cm



Accessoires de lavage
Jusqu'à 4 lances
Canon à mousse



Terminal de paiement
Sur pied ou encastré

En savoir plus
sur l'armoire HP AQUACUBE



RACK HP 2 À 4 PISTES AQUABAY



Vous souhaitez installer une nouvelle technique HP dans votre local existant ? Le rack AQUABAY permet d'équiper de 2 à 4 pistes HP sur un rack inox modulaire et compact.

Jusqu'à 7 programmes de lavage pour ce rack modulaire de 1.60 m à 3.20 m de longueur qui peut accueillir la technique haute pression, le traitement de l'eau (adoucisseur et osmoseur), la chaudière et l'armoire électrique.



Structure
Rack



Nombre de pistes
2 à 4



Nombre de programmes
7

- Insectes et jantes
- Canon à mousse avec ou sans brosse
- Lavage shampooing basse pression (brevet)
- Lavage shampooing haute pression
- Rinçage haute pression
- Cire lustrante
- Finition sans trace

Pompes doseuses pneumatiques à débit réglable



Pompe HP (3 pistons en céramique)
11 à 16 l/min



Chaudière
Gaz, électrique, fioul



Dimensions châssis HP
L : 160 x P : 78 x H : 198 cm

Dimensions châssis HP + traitement de l'eau
L : 235 x P : 78 x H : 198 cm

Dimensions châssis HP + traitement de l'eau
+ chaudière
L : 320 x P : 78 x H : 198 cm



Accessoires de lavage
Jusqu'à 4 lances
Canon à mousse



Terminal de paiement
Sur pied ou encastré

En savoir plus
sur le rack HP AQUABAY



CHARPENTE POUR COUVERTURE DE PISTES BUBBLES BAY

La gamme de couvertures de pistes Bubbles Bay offre un éventail de possibilités pour habiller votre centre de lavage et couvrir vos équipements.

Que ce soit pour les pistes haute pression, pour les portiques ou pour les accessoires de finition (aspirateur, gonfleur ...), vous pouvez offrir à vos clients des zones de service abritées et également protéger vos matériels des contraintes climatiques (pluie, UV ...).

Les couvertures Bubbles Bay sont constituées de 6 poteaux et 3 poutres de toit en acier galvanisé à chaud et assemblées avec des boulons en acier inox. Elles bénéficient d'une couverture de toit en panneaux sandwich et sont disponibles en design classique Alu ou avec la finition ABS Top Line, semblable au design du portique S10. Il vous est également possible d'y intégrer des LED multicolores ou des LED blanches en entrée et sortie de piste.

Complétez votre charpente avec un éclairage de piste, des passerelles, des parois de séparation, des tôles larmées pour béquillage ou encore un porte-vélo et un support de casque pour lavage moto.


Disponibles en blanc, gris anthracite, rouge et jaune, les couvertures Bubbles Bay s'adaptent parfaitement à vos besoins.



Hauteur de lavage
2,75 à 3,75 m



Largeur de piste (entraxe poteaux)
Haute pression : 4,5 ou 5 m
Portique : 5 m
Accessoires de finition : 4 m



Longueur de piste (entraxe poteaux)
Haute pression : 6 m
Portique unique : 12 m
Portique double : 14 m
Accessoires de finition : 5 m



Finition
Bandeau aluminium
ou ABS Top Line

| Couleurs



Gris



Blanc



Jaune



Rouge



En savoir plus
sur la charpente Bubbles Bay